5

Examen des papiers appartenant à l'académie de chirurgie et qui m'ont été remis pour en faire le dépouillement.

Iere liasse.

N° I. grand abcès à l'extérieur de la poitrine, guéri par incision et pansements peu méthodiques. par M. tribaltet.

N° 2. plaie au ventricule droit du cœur, vers la pointe, devenue mortelle le 6e jour. à l'ouverture du cadavre on trouva le péricarde rempli de caillots de sang. par M. Dupont chirurgien major du régiment colonel général de l'infanterie françoise et étrangère.

N° 3. observation par M. Calmejane sur un coup d'épée au bas ventre, du coté gauche, près le rebord cartilagineux des dernières fausses cotes. le malade a vomi beaucoup de sang, a eu des mouvements convulsifs à la face, et beaucoup d'anxiété. il est très probable que l'estomac et le diaphragme ont été lésés. ce malade qui n'avoit que 18 ans a été guéri par des saignées très multipliées, par une diète sévère et par des médicaments antispasmodiques.

N° 4 observation par M. Gurleau chirurgien de la marine, à brest sur une tumeur au coté droit de la poitrine, produite par une forte contusion.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 13 d 35

il s'est formé tardivement un abcès qui a
été ouvert. differentes portions de cotes
~~qui~~ étoient cariées: on s'est servi utilement
du cautere actuel. il s'est fait une exfolia
-tion de 6 à 7 pieces osseuses: et le malade
a été guéri. cette observation n'apprend rien.

N° 5. observation par m. Dufour chirurgien à
martel en querci, sur un dépot critique
situé près le cartilage xiphoïde. il s'est
formé à la suite d'une fievre continue
un abcès qui a été ouvert et qui a guéri
spontanément

N° 6. observation par m. planque chirurgien
de l'hopital militaire de lille. coup
d'épée à la poitrine entre la 3e et la
4e des vraies cotes. aggrandissement de
la plaie par l'instrument tranchant. 34
saignées faites en 5 jours. diete severe
et guérison. fait vulgaire mal exposé.

N° 7. observation sur une plaie pénétrante à
la poitrine, près le mamelon, par m.
planchon chirurgien à strasbourg.
grosse tente introduite entre les cotes:
accident grave qui en est résulté. gué-
-rison spontanée du malade après qu'on
eut discontinué l'usage de la tente.

N° 8. grande plaie à la poitrine avec déchirement
des muscles et des teguments occasionnée par
un coup de corne de taureau. on a fait 4.
points de suture enchevillée. cette observation
est de m. bonnet chirurgien de turin.

N° 9. playe pénétrante dans la cavité de la poitrine, traitée d'abord par un empi-rique et ensuite par M. Colin chirurgien à Phalsbourg. il s'est formé con-sécutivement un abcès qui a été ouvert d'où est résultée la guérison du malade. observation vulgaire et à rejetter.

N° 10 observations sur plusieurs playes faites par une épée à la poitrine. dans le rapport que le dran a fait à l'académie de cette observation communiquée par M. boismortier, il est dit qu'elle ne con-tient rien d'instructif et que l'académie ne peut en faire aucun usage. nous souscrivons au jugement de le dran.

N° 11 reflexions d'un élève en chirurgie sur une observation insérée dans le journal de médecine. M. carboné rapporteur a dit avec raison que ces reflexions ne con-tenoient rien de nouveau dont l'académie put faire usage.

N° 12. observation faite en 1716 et communiqué à l'académie en 1733 par M. Carterat chirurgien major du régiment d'enghien sur un abcès à la poitrine. les 3 commi-ssaires nommés par l'académie ont judicieu-sement observé qu'on ne pouvoit faire aucun usage de cette observation.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

N°. 13. observation de Mr. neble. grand abcès critique formé à l'extérieur de la poitrine, ouvert par incision, devenu fistuleux et guéri enfin par l'application de la pierre à cautère.

N° 14. playe au poumon par mr. menjon. heureusement pour le malade le sang est sorti abondamment par la plaie qui n'a point été aggrandie par incision, come elle auroit du l'etre. la diete et des saignées multipliées ont guéri le malade en 10 jours.

N°. 15 observation par m. bertolet chirurgien du fort barreau en savoie. elle est datée de 1733. il s'agit d'une plaie à la poitrine. ignorance grossiere de l'auteur qui a pris un écoulement purulent ou puriforme pour du lait que le malade prenoit. imaginant que l'oesophage étoit ouvert.

N° 16. mémoire dans lequel on propose un nouveau moyen pour vuider un fluide épanché dans la poitrine, par mr. sarda. il propose de faire avec un troicart la ponction à la poitrine, come on la fait au bas ventre, d'adapter à la canule du troicart une phiole destinée à recevoir le fluide qui doit sortir de la poitrine. raisonnements ridicules et hypothétiques. mr. valentin et le vacher raporteurs ont judicieusement observé que l'académie ne pouvoit absolument faire aucun usage de ce mémoire.

N° 17. observation sur un abcès dans la poitrine avec carie au sternum. par m. bastide. cette observation est employée dans le mémoire de m. de la martinière sur l'opération du trépan au sternum.

N°. 18. observation ~~apochriphe~~ par m. de la coux : sur une playe à la poitrine. un negre recut un coup de hache immédiatement au dessous de l'omoplate. les téguments, les muscles et 4 cotes furent coupées. on fit 4 points de suture. le malade ne but que de l'eau froide. il n'y eut ni fievre, ni hémorrhagie, ni aucun accident. le 8 jour le malade étoit parfaitement guéri.

N° 19. lettre de m. read chirurgien major à Valenciennes contenant une observation isolée et mal faite de laquelle l'auteur conclut que l'alun crud pris à grande dose par la bouche s'oppose efficacement à l'hémorrhagie qui résulte d'une playe de poitrine. à rejetter.

N° 20. observation de m. marvides. playe à la poitrine. œdématie survenue consécutivement et qui a nécessité l'opération de l'empième faite avec succès. observation vulgaire.

X

21 remarques sur l'emphysème par un auteur anonyme. elles n'apprennent que ce que l'on trouve dans tous les livres.

22 instrument proposé en 1766 par m. Hallon élève en chirurgie pour arrêter l'hémorrhagie de l'artère intercostale. le dessein de l'instrument est égaré. m. lamblot raporteur paroit faire peu de cas de cet instrument.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

N° 23. observation communiquée par m. fleuri sur une playe au dos faite par arme à feu. observation incomplette. le malade est mort, il n'y a point eu d'ouverture de cadavre.

N° 24 — — observation faite en 1736 par m. desprès sur une playe simple aux poumons et guérie par des saignées multipliées et par la diete. observation vulgaire

25 playe à la poitrine avec emphysême par m. bastide. observation vulgaire

26. — observation sur un abcès à la poitrine, suite d'une pleurésie, par m. berdolin. opération de l'empyeme faite avec succès dans le lieu de nécessité. guérison.

27 — observation par m. lecapé chirurgien à huningue sur un coup de bayonette à la poitrine. l'artere mammaire interne a été ouverte ainsi que l'artere péricardine. épanchement de sang dans le péricarde et mort du malade le 3e jour de sa blessure

28 — playe de poitrine: par m. noël chirurgien d'orléans. opération de l'empyeme faite avec succès dans le lieu d'élection. cette observation est trop abrégée, elle est incomplette et ne peut faute de détails suffisants etre d'aucune utilité.

29 — playe à la poitrine guérie par des saignées multi-pliées et par la diete. par m. bastide.

30 — dépot par congestion sur le sternum. ouverture de l'abcès, ulcère, carie, exfoliation et enfin guérison par les procedés ordinaires. par M. chastanet.

31 observation sur un lipome situé sur les cotes par M. capuran chirurgien de condom. observation à rejetter.

32 — observation sur une plaie pénétrante dans la poitrine par M. bonnieu aide major de l'hopital de rennes. traitement peu méthodique. le malade meurt. on croyoit qu'il y avoit épanchement de sang dans la poitrine et il n'y en avoit pas.

33. — lettre de M. billard sur ses fumigations pulmonaires. employée dans le 5e vol. des mem. de l'acad.

34. — ~~differentes observations extraites de livres imprimés~~. reflexions par un auteur anonyme sur une plaie de poitrine. à rejetter.

35 — observation faite en 1725 sur une plaie de poitrine par M. gerand. plaie simple guérie par les saignées et par la diète.

36 — plaie à la poitrine avec lésion du cœur. mort arrivée 48 heures après la blessure.

37. tumeur lymphatique située sous le muscle pectoral, par M. rey. les 3 commissaires nommés par l'académie ont rejetté avec raison cette observation comme insignifiante

38 — observation sur une hémoptisie guérie spon-
-tanément à la suite d'une expectoration
de matière lymphatique que mr. aliz
auteur de cette observation a prise pour
des cheveux. rejettée.

39 — abcès à la poitrine, suite de pleurésie - ou-
-verture de cet abcès dans le lieu de
nécessité. injections trop longtems conti-
-nuées. en abandonnant en quelque sorte
l'ulcère aux soins de la nature, il guérit
spontanément.

40. plaie aux poumons produite par un
coup d'épée. guérison du malade par des
saignées multipliées et par la diete.

41 — reflexions de m. emmanuel sur la cure
de l'hydropisie de poitrine par l'usage de la
terre foliée de tartre. ces reflexions ne
contiennent absolument rien qui mérite
l'attention de l'académie.

42 — forte contusion à la poitrine. la maladie
est absolument négligée dans son principe par
le malade qui meurt plusieurs mois après
son accident des suites d'une congestion
de sang dans le poumon. m. Warnier.

no 43 — reflexions sur la pulmonie produite par
cause externe, par m. chevalier. le commissaire
a pensé que l'académie ne pouvait faire aucun
usage de ces reflexions et il a certainement
raison.